SUS株式会社

製品仕様変更のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「スベリ止めキャップ」につきまして、アイテム No.および仕様の変更を行うことになりました。 それに伴う変更点を下記の通りご案内いたします。価格の変更はございません。

今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

■対象アイテム(2022年6月1日受注分より切替)

新カタログ(SF アルミ構造材 No.201)掲載品				旧カタログ(SF No.101)掲載品	
掲載頁	新アイテム No.	名称	掲載頁	現行アイテム No.	
68	SFA-955	スベリ止めキャップ SS(50 個パック)	64	SFA-905	
144	SFA-954	スベリ止めキャップ S(50 個パック)	134	SFA-906	
242	SFA-957	スベリ止めキャップ L40(50 個パック)	226	SFA-907	
242	SFA-958	スベリ止めキャップ L45(50 個パック)	226	SFA-908	

■変更点

・製品品番 上記品番に変更

・材質 現行品:PA(ポリアミド)⇒ 新製品:POM(ポリアセタール)

・質量、製品形状別紙【製品寸法図】をご参照ください。

※上記単品(50 個パック)を除くスペリ止めキャップが含まれるキット製品については、現行品にて納品されます。新製品への切替については別途ご案内いたします。

以上

(別紙)

【製品寸法図】

【製品寸法図】					
	現行品	新製品			
スベリ止めキャップ SS	12.6	12.3 10.8 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5			
	質量 0.09g	質量 0.04g			
スベリ止めキャップ S	16.5 14.2 2.5 4.9 6.8 9 9 9 9 0.2g	16.3 14.7 7 9 9 0.15g			
		7			
スベリ止めキャップ L40	17.2 17.2 17.2 9.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6	19.3 17.7 6.8 質量 0.23g			
スベリ止めキャップ L45	20 17.2 7 16 10 17.2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19.3 17.7 2.7 5.6 質量 0.22g			