

2023年6月22日

お客さま各位

SUS株式会社

C-BOX 1500S 販売終了のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、以下 C-BOX 1500S を廃番とし、後継製品へ切り替えとさせていただきますことになりました。お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

■後継製品のあるアイテム(現行製品は 2023 年 12 月 27 日受注分をもって廃番、後継製品に切替)

現行製品		後継製品		品名
アイテム No.	税抜単価	アイテム No.	税抜単価	
CY8-553A	¥29,790	CY8-001A	¥58,000	1500S(500W × 500H × 300D)PET(T3)
CY8-553C	¥30,310	CY8-001C	¥58,000	1500S(500W × 500H × 300D)ホリカ(3)
CY8-553E	¥29,690	CY8-001E	¥58,000	1500S(500W × 500H × 300D)アルミ(T3)
CY8-553G	¥30,090	CY8-001G	¥58,000	1500S(500W × 500H × 300D)PET(T5)
CY8-553H	¥30,960	CY8-001H	¥58,000	1500S(500W × 500H × 300D)ホリカ(5)
CY8-663A	¥33,390	CY8-002A	¥61,000	1500S(600W × 600H × 300D)PET(T3)
CY8-663C	¥34,210	CY8-002C	¥61,000	1500S(600W × 600H × 300D)ホリカ(3)
CY8-663E	¥33,230	CY8-002E	¥61,000	1500S(600W × 600H × 300D)アルミ(T3)
CY8-663G	¥33,910	CY8-002G	¥61,000	1500S(600W × 600H × 300D)PET(T5)
CY8-663H	¥35,280	CY8-002H	¥61,000	1500S(600W × 600H × 300D)ホリカ(5)
CY8-773A	¥44,070	CY8-003A	¥75,000	1500S(700W × 700H × 300D)PET(T3)
CY8-773C	¥45,280	CY8-003C	¥75,000	1500S(700W × 700H × 300D)ホリカ(3)
CY8-773E	¥43,830	CY8-003E	¥75,000	1500S(700W × 700H × 300D)アルミ(T3)
CY8-773G	¥44,770	CY8-003G	¥75,000	1500S(700W × 700H × 300D)PET(T5)
CY8-773H	¥46,790	CY8-003H	¥75,000	1500S(700W × 700H × 300D)ホリカ(5)
CY8-884A	¥48,480	CY8-004A	¥80,000	1500S(800W × 800H × 400D)PET(T3)
CY8-884C	¥50,100	CY8-004C	¥80,000	1500S(800W × 800H × 400D)ホリカ(3)
CY8-884E	¥48,170	CY8-004E	¥80,000	1500S(800W × 800H × 400D)アルミ(T3)
CY8-884G	¥49,480	CY8-004G	¥80,000	1500S(800W × 800H × 400D)PET(T5)
CY8-884H	¥52,190	CY8-004H	¥80,000	1500S(800W × 800H × 400D)ホリカ(5)

■カタログ掲載箇所

制御システムシリーズ Snets007 P.220～222

■廃止アイテム

次ページ以降をご確認ください。

■廃止アイテム一覧

アイテム No.	品名	備考
CY8-553A	1500S(500W×500H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-563A	1500S(500W×600H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-573A	1500S(500W×700H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-583A	1500S(500W×800H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-554A	1500S(500W×500H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-564A	1500S(500W×600H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-574A	1500S(500W×700H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-584A	1500S(500W×800H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-663A	1500S(600W×600H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-683A	1500S(600W×800H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-6A3A	1500S(600W×1000H×300D)PET(3	規格サイズ
CY8-6E3A	1500S(600W×1200H×300D)PET(3	規格サイズ
CY8-664A	1500S(600W×600H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-684A	1500S(600W×800H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-6A4A	1500S(600W×1000H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-6E4A	1500S(600W×1200H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-773A	1500S(700W×700H×300D)PET(T3	規格サイズ
CY8-7A3A	1500S(700W×1000H×300D)PET(3	規格サイズ
CY8-7G3A	1500S(700W×1300H×300D)PET(3	規格サイズ
CY8-7J3A	1500S(700W×1500H×300D)PET(3	規格サイズ
CY8-774A	1500S(700W×700H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-7A4A	1500S(700W×1000H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-7G4A	1500S(700W×1300H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-7J4A	1500S(700W×1500H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-775A	1500S(700W×700H×500D)PET(T3	規格サイズ
CY8-7A5A	1500S(700W×1000H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-7G5A	1500S(700W×1300H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-7J5A	1500S(700W×1500H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-884A	1500S(800W×800H×400D)PET(T3	規格サイズ
CY8-8A4A	1500S(800W×1000H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-8G4A	1500S(800W×1300H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-8J4A	1500S(800W×1500H×400D)PET(3	規格サイズ
CY8-885A	1500S(800W×800H×500D)PET(T3	規格サイズ
CY8-8A5A	1500S(800W×1000H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-8G5A	1500S(800W×1300H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-8J5A	1500S(800W×1500H×500D)PET(3	規格サイズ
CY8-886A	1500S(800W×800H×600D)PET(T3	規格サイズ
CY8-8A6A	1500S(800W×1000H×600D)PET(3	規格サイズ
CY8-8G6A	1500S(800W×1300H×600D)PET(3	規格サイズ
CY8-8J6A	1500S(800W×1500H×600D)PET(3	規格サイズ
CY8-553C	1500S(500W×500H×300D)ホ ^o リカ(3	規格サイズ
CY8-563C	1500S(500W×600H×300D)ホ ^o リカ(3	規格サイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-573C	1500S(500W×700H×300D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-583C	1500S(500W×800H×300D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-554C	1500S(500W×500H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-564C	1500S(500W×600H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-574C	1500S(500W×700H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-584C	1500S(500W×800H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-663C	1500S(600W×600H×300D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-683C	1500S(600W×800H×300D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-6A3C	1500S(600W×1000H×300D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-6E3C	1500S(600W×1200H×300D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-664C	1500S(600W×600H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-684C	1500S(600W×800H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-6A4C	1500S(600W×1000H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-6E4C	1500S(600W×1200H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-773C	1500S(700W×700H×300D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-7A3C	1500S(700W×1000H×300D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7G3C	1500S(700W×1300H×300D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7J3C	1500S(700W×1500H×300D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-774C	1500S(700W×700H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-7A4C	1500S(700W×1000H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7G4C	1500S(700W×1300H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7J4C	1500S(700W×1500H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-775C	1500S(700W×700H×500D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-7A5C	1500S(700W×1000H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7G5C	1500S(700W×1300H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-7J5C	1500S(700W×1500H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-884C	1500S(800W×800H×400D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-8A4C	1500S(800W×1000H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8G4C	1500S(800W×1300H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8J4C	1500S(800W×1500H×400D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-885C	1500S(800W×800H×500D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-8A5C	1500S(800W×1000H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8G5C	1500S(800W×1300H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8J5C	1500S(800W×1500H×500D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-886C	1500S(800W×800H×600D)ホリカ(3)	規格サイズ
CY8-8A6C	1500S(800W×1000H×600D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8G6C	1500S(800W×1300H×600D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-8J6C	1500S(800W×1500H×600D)ホリカ 3	規格サイズ
CY8-553E	1500S(500W×500H×300D)アルミ(T3)	規格サイズ
CY8-563E	1500S(500W×600H×300D)アルミ(T3)	規格サイズ
CY8-573E	1500S(500W×700H×300D)アルミ(T3)	規格サイズ
CY8-583E	1500S(500W×800H×300D)アルミ(T3)	規格サイズ
CY8-554E	1500S(500W×500H×400D)アルミ(T3)	規格サイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-564E	1500S(500W×600H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-574E	1500S(500W×700H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-584E	1500S(500W×800H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-663E	1500S(600W×600H×300D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-683E	1500S(600W×800H×300D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-6A3E	1500S(600W×1000H×300D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-6E3E	1500S(600W×1200H×300D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-664E	1500S(600W×600H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-684E	1500S(600W×800H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-6A4E	1500S(600W×1000H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-6E4E	1500S(600W×1200H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-773E	1500S(700W×700H×300D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-7A3E	1500S(700W×1000H×300D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7G3E	1500S(700W×1300H×300D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7J3E	1500S(700W×1500H×300D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-774E	1500S(700W×700H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-7A4E	1500S(700W×1000H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7G4E	1500S(700W×1300H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7J4E	1500S(700W×1500H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-775E	1500S(700W×700H×500D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-7A5E	1500S(700W×1000H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7G5E	1500S(700W×1300H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-7J5E	1500S(700W×1500H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-884E	1500S(800W×800H×400D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-8A4E	1500S(800W×1000H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8G4E	1500S(800W×1300H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8J4E	1500S(800W×1500H×400D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-885E	1500S(800W×800H×500D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-8A5E	1500S(800W×1000H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8G5E	1500S(800W×1300H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8J5E	1500S(800W×1500H×500D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-886E	1500S(800W×800H×600D)アルミ(T3	規格サイズ
CY8-8A6E	1500S(800W×1000H×600D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8G6E	1500S(800W×1300H×600D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-8J6E	1500S(800W×1500H×600D)アルミ(3	規格サイズ
CY8-553G	1500S(500W×500H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-563G	1500S(500W×600H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-573G	1500S(500W×700H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-583G	1500S(500W×800H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-554G	1500S(500W×500H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-564G	1500S(500W×600H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-574G	1500S(500W×700H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-584G	1500S(500W×800H×400D)PET(T5	規格サイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-663G	1500S(600W×600H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-683G	1500S(600W×800H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-6A3G	1500S(600W×1000H×300D)PET(5	規格サイズ
CY8-6E3G	1500S(600W×1200H×300D)PET(5	規格サイズ
CY8-664G	1500S(600W×600H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-684G	1500S(600W×800H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-6A4G	1500S(600W×1000H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-6E4G	1500S(600W×1200H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-773G	1500S(700W×700H×300D)PET(T5	規格サイズ
CY8-7A3G	1500S(700W×1000H×300D)PET(5	規格サイズ
CY8-7G3G	1500S(700W×1300H×300D)PET(5	規格サイズ
CY8-7J3G	1500S(700W×1500H×300D)PET(5	規格サイズ
CY8-774G	1500S(700W×700H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-7A4G	1500S(700W×1000H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-7G4G	1500S(700W×1300H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-7J4G	1500S(700W×1500H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-775G	1500S(700W×700H×500D)PET(T5	規格サイズ
CY8-7A5G	1500S(700W×1000H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-7G5G	1500S(700W×1300H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-7J5G	1500S(700W×1500H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-884G	1500S(800W×800H×400D)PET(T5	規格サイズ
CY8-8A4G	1500S(800W×1000H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-8G4G	1500S(800W×1300H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-8J4G	1500S(800W×1500H×400D)PET(5	規格サイズ
CY8-885G	1500S(800W×800H×500D)PET(T5	規格サイズ
CY8-8A5G	1500S(800W×1000H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-8G5G	1500S(800W×1300H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-8J5G	1500S(800W×1500H×500D)PET(5	規格サイズ
CY8-886G	1500S(800W×800H×600D)PET(T5	規格サイズ
CY8-8A6G	1500S(800W×1000H×600D)PET(5	規格サイズ
CY8-8G6G	1500S(800W×1300H×600D)PET(5	規格サイズ
CY8-8J6G	1500S(800W×1500H×600D)PET(5	規格サイズ
CY8-553H	1500S(500W×500H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-563H	1500S(500W×600H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-573H	1500S(500W×700H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-583H	1500S(500W×800H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-554H	1500S(500W×500H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-564H	1500S(500W×600H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-574H	1500S(500W×700H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-584H	1500S(500W×800H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-663H	1500S(600W×600H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-683H	1500S(600W×800H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-6A3H	1500S(600W×1000H×300D)ホリカ 5	規格サイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-6E3H	1500S(600W×1200H×300D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-664H	1500S(600W×600H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-684H	1500S(600W×800H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-6A4H	1500S(600W×1000H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-6E4H	1500S(600W×1200H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-773H	1500S(700W×700H×300D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-7A3H	1500S(700W×1000H×300D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7G3H	1500S(700W×1300H×300D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7J3H	1500S(700W×1500H×300D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-774H	1500S(700W×700H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-7A4H	1500S(700W×1000H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7G4H	1500S(700W×1300H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7J4H	1500S(700W×1500H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-775H	1500S(700W×700H×500D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-7A5H	1500S(700W×1000H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7G5H	1500S(700W×1300H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-7J5H	1500S(700W×1500H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-884H	1500S(800W×800H×400D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-8A4H	1500S(800W×1000H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8G4H	1500S(800W×1300H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8J4H	1500S(800W×1500H×400D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-885H	1500S(800W×800H×500D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-8A5H	1500S(800W×1000H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8G5H	1500S(800W×1300H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8J5H	1500S(800W×1500H×500D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-886H	1500S(800W×800H×600D)ホリカ(5	規格サイズ
CY8-8A6H	1500S(800W×1000H×600D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8G6H	1500S(800W×1300H×600D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-8J6H	1500S(800W×1500H×600D)ホリカ 5	規格サイズ
CY8-6K4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6L4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6M4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6N4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6P4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6Q4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6R4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7M4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7M5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7N4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7N5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7P4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7P5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7Q4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-7Q5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7R4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7R5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7S4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7S5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7T4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7T5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7U4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7U5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7V4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-7V5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8M4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8M5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8M6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8N4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8N5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8N6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8P4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8P5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8P6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8Q4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8Q5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8Q6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8R4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8R5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8R6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8S4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8S5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8S6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8T4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8T5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8T6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8U4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8U5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8U6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8V4K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8V5K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-8V6K	1500S(W× H× D)PET(T3	フリーサイズ
CY8-6K4L	1500S(W× H× D)ホリカ(3	フリーサイズ
CY8-6L4L	1500S(W× H× D)ホリカ(3	フリーサイズ
CY8-6M4L	1500S(W× H× D)ホリカ(3	フリーサイズ
CY8-6N4L	1500S(W× H× D)ホリカ(3	フリーサイズ
CY8-6P4L	1500S(W× H× D)ホリカ(3	フリーサイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-8U6L	1500S(W× H× D)ホ ^o リカ(3	フリーサイズ
CY8-8V4L	1500S(W× H× D)ホ ^o リカ(3	フリーサイズ
CY8-8V5L	1500S(W× H× D)ホ ^o リカ(3	フリーサイズ
CY8-8V6L	1500S(W× H× D)ホ ^o リカ(3	フリーサイズ
CY8-6K4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6L4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6M4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6N4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6P4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6Q4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6R4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7M4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7M5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7N4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7N5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7P4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7P5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7Q4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7Q5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7R4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7R5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7S4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7S5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7T4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7T5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7U4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7U5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7V4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-7V5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8M4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8M5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8M6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8N4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8N5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8N6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8P4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8P5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8P6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8Q4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8Q5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8Q6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8R4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8R5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-8R6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8S4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8S5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8S6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8T4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8T5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8T6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8U4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8U5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8U6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8V4M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8V5M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-8V6M	1500S(W× H× D)アルミ(T3	フリーサイズ
CY8-6K4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6L4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6M4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6N4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6P4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6Q4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6R4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7M4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7M5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7N4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7N5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7P4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7P5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7Q4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7Q5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7R4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7R5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7S4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7S5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7T4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7T5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7U4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7U5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7V4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-7V5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8M4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8M5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8M6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8N4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8N5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-8N6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8P4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8P5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8P6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8Q4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8Q5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8Q6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8R4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8R5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8R6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8S4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8S5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8S6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8T4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8T5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8T6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8U4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8U5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8U6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8V4N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8V5N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-8V6N	1500S(W× H× D)PET(T5	フリーサイズ
CY8-6K4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6L4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6M4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6N4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6P4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6Q4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-6R4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7M4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7M5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7N4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7N5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7P4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7P5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7Q4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7Q5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7R4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7R5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7S4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7S5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7T4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7T5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ

アイテム No.	品名	備考
CY8-7U4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7U5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7V4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-7V5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8M4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8M5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8M6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8N4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8N5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8N6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8P4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8P5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8P6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8Q4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8Q5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8Q6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8R4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8R5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8R6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8S4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8S5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8S6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8T4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8T5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8T6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8U4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8U5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8U6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8V4P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8V5P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ
CY8-8V6P	1500S(W× H× D)ホリカ(5	フリーサイズ

【外観:参考】



以 上